

Schneidringverschraubungen

- ◆ Schneidringverschraubungen mit Körper aus Messing
- ◆ Unverlierbar in die Überwurfmutter integrierter Schneidring
- ◆ Maximaler Betriebsdruck 60bar
- ◆ Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)

Gerader Einschrauber Typ B1: (Außengewinde)

B1-6-1/8: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B1-8-1/8: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B1-6-1/4: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück

B1-8-1/4: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück



Gerader Einschrauber Typ B2: (Innengewinde)

B2-6-1/8: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B2-8-1/8: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück

B2-6-1/4: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück

B2-8-1/4: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück



Verbinder Typ B3:

B3-6: Rohr - Außendurchm. 6mm, 1 VE = 50 Stück


B3-8: Rohr - Außendurchm. 8mm, 1 VE = 50 Stück



Schottverschraubung Typ B4:

B4-6: Rohr - Außendurchm. 6mm, 1 VE = 50 Stück

B4-8: Rohr - Außendurchm. 8mm, 1 VE = 50 Stück




Winkel - Einschrauber Typ B5: (90° - Einschrauber)

B5-6-1/8: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B5-8-1/8: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück

B5-6-1/4: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück

B5-8-1/4: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück



Winkel - Verbinder Typ B6: (90° - Verbinder)

B6-6: Rohr - Außendurchm. 6mm, 1 VE = 50 Stück

B6-8: Rohr - Außendurchm. 8mm, 1 VE = 50 Stück



T - Einschrauber, axiale Anschlüsse, Typ B7:

B7-6-1/8: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 100 Stück

B7-8-1/8: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 50 Stück

B7-6-1/4: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück

B7-8-1/4: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück



T - Einschrauber, 90° Anschlüsse, Typ B8:

B8-6-1/8: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 100 Stück

B8-8-1/8: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 50 Stück

B8-6-1/4: Rohr - Außendurchm. 6mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück

B8-8-1/4: Rohr - Außendurchm. 8mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück



T - Verbinder, Typ B9:

B9-6: Rohr - Außendurchm. 6mm, 1 VE = 50 Stück


B9-8: Rohr - Außendurchm. 8mm, 1 VE = 50 Stück



Überwurfmutter, Typ B10: (mit Schneidring)

B10-6: Rohr - Außendurchm. 6mm, 1 VE = 100 Stück

B10-8: Rohr - Außendurchm. 8mm, 1 VE = 100 Stück



Schneidringverschraubungen

Stützhülse, Typ B12: zur Verwendung von Kunststoffschlauch mit Schneidringverschraubungen,

B12-6: Für Schlauch 6 x 1mm (Außendurchmesser 6mm, Innendurchmesser 4mm), 1 VE = 100 Stück

B12-8: Für Schlauch 8 x 1mm (Außendurchmesser 8mm, Innendurchmesser 6mm), 1 VE = 100 Stück



Weitere Verschraubungen

Einschrauber, Typ R6:


mit Gummi - Dichtring aus NBR,

R6-6-1/8: Außendurchmesser 6mm, Gewinde 1/8“, 1 VE = 50 Stück

R6-8-1/8: Außendurchmesser 8mm, Gewinde 1/8“, 1 VE = 50 Stück

R6-6-1/4: Außendurchmesser 6mm, Gewinde 1/4“, 1 VE = 50 Stück

R6-8-1/4: Außendurchmesser 8mm, Gewinde 1/4“, 1 VE = 50 Stück



Muffe, Typ A3:

A3-1/4: Gewinde 1/4“, 1 VE = 50 Stück



Weitere Ausführungen auf Anfrage

Verschlussstopfen

- ◆ Verschlussstopfen mit Körper aus Messing
- ◆ Maximaler Betriebsdruck 60bar
- ◆ Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)

Außengewinde Verschlussstopfen Typ A7:

mit Gummi - Dichtring aus NBR,

A7-1/8: Gewinde 1/8“, Innensechskant 3mm, 1 VE = 100 Stück


A7-1/4: Gewinde 1/4“, Innensechskant 6mm, 1 VE = 100 Stück



Innengewinde Verschlusskappe Typ A8:

A8-1/8: Gewinde 1/8", SW 14mm, 1 VE = 100 Stück

A8-1/4: Gewinde 1/4", SW 17mm, 1 VE = 100 Stück



Verschlussbolzen Typ R9:

für Schneidringverschraubungen,

R9-6: Außendurchmesser 6mm, 1 VE = 50 Stück

R9-8: Außendurchmesser 8mm, 1 VE = 50 Stück



Weitere Ausführungen auf Anfrage

Schalldämpfer

- ◆ Schalldämpfer aus gesintertem Messing mit Einschraubgewinde
- ◆ Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)



Ausführungen:

Schalldämpfer 1/8: Anschlussgewinde 1/8",
1 VE = 10 Stück

Schalldämpfer 1/4: Anschlussgewinde 1/4",
1 VE = 10 Stück

Weitere Ausführungen auf Anfrage